

CdStationMes	LbStationMesureEauxSurface	LbFractionAnalysee	DatePrel	HeurePrel	LbLongParam	RsAna	SymUniteMes
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/05/2018	09:30:00	C Orga	6.6	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	18/07/2018	09:30:00	C Orga	4.9	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	26/09/2018	09:40:00	C Orga	4.9	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	24/10/2018	12:00:00	C Orga	5.6	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/11/2018	09:10:00	C Orga	5.2	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	Conductiv.	353	µS/cm
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	Conductiv.	447	µS/cm
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	Conductiv.	453	µS/cm
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	Conductiv.	453	µS/cm
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	Conductiv.	468	µS/cm
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	DBO5	1.7	mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	DBO5	1.1	mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	DBO5	1.4	mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	DBO5	1.5	mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	DBO5	2	mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	MES	12	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	MES	2.8	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	MES	4	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	MES	3.6	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	MES	5.6	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/05/2018	09:30:00	NH4+	0.01	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	18/07/2018	09:30:00	NH4+	0.07	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	26/09/2018	09:40:00	NH4+	0.09	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	24/10/2018	12:00:00	NH4+	0.025	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	24/10/2018	12:00:00	NH4+	0.02	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/11/2018	09:10:00	NH4+	0.07	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	NKJ	0.5	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	NKJ	1.1	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	NKJ	0.6	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	NKJ	1.2	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	NKJ	1.4	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/05/2018	09:30:00	NO2-	0.04	mg(NO2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	18/07/2018	09:30:00	NO2-	0.05	mg(NO2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	26/09/2018	09:40:00	NO2-	0.03	mg(NO2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	24/10/2018	12:00:00	NO2-	0.03	mg(NO2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/11/2018	09:10:00	NO2-	0.05	mg(NO2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/05/2018	09:30:00	NO3-	14	mg(NO3)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	18/07/2018	09:30:00	NO3-	17	mg(NO3)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	26/09/2018	09:40:00	NO3-	8.6	mg(NO3)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	24/10/2018	12:00:00	NO3-	8.6	mg(NO3)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/11/2018	09:10:00	NO3-	15	mg(NO3)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	O2 dissous	7.9	mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	O2 dissous	6.6	mg/L

4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	O2 dissous	7.4 mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	O2 dissous	7.3 mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	O2 dissous	9.4 mg/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/05/2018	09:30:00	Orthophosp	0.15 mg(PO4)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	18/07/2018	09:30:00	Orthophosp	0.13 mg(PO4)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	26/09/2018	09:40:00	Orthophosp	0.03 mg(PO4)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	24/10/2018	12:00:00	Orthophosp	0.03 mg(PO4)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Phase aqueuse de l'eau (filtrée, centrifugée...)	28/11/2018	09:10:00	Orthophosp	0.05 mg(PO4)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	P total	0.08 mg(P)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	P total	0.07 mg(P)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	P total	0.03 mg(P)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	P total	0.03 mg(P)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	P total	0.04 mg(P)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	pH	8 unité pH
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	pH	7.6 unité pH
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	pH	7.9 unité pH
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	pH	8 unité pH
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	pH	8 unité pH
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	SATUR.O2	87 %
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	SATUR.O2	77 %
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	SATUR.O2	72 %
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	SATUR.O2	72 %
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	SATUR.O2	80 %
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	ST- DCO	19 mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	ST- DCO	11 mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	ST- DCO	2.5 mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	ST- DCO	16 mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	ST- DCO	15 mg(O2)/L
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	Teinte	Jaune X
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	Teinte	Incolore X
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	Teinte	Incolore X
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	Teinte	Incolore X
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	Teinte	Jaune-marron X
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	Temp. eau	19.6 °C
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	Temp. eau	22.2 °C
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	Temp. eau	14 °C
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	Temp. eau	12.3 °C
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	Temp. eau	7.7 °C
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/05/2018	09:30:00	Turb.Néph.	5 NFU
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	18/07/2018	09:30:00	Turb.Néph.	1.4 NFU
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	26/09/2018	09:40:00	Turb.Néph.	0.5 NFU
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	24/10/2018	12:00:00	Turb.Néph.	0.5 NFU
4064720	CHER à VILLENEUVE-SUR-CHER	Eau brute	28/11/2018	09:10:00	Turb.Néph.	1.1 NFU