

**COMMUNE
OU COMMUNAUTE
DE COMMUNES
DE**

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIE

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros.

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
<p>01</p>	<p>SIGNALISATION TEMPORAIRE</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la mise en place et le maintien de jour comme de nuit de la signalisation de chantier afférente aux travaux.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture et la pose des panneaux réglementaires afférents aux travaux réalisés, • La mise en place éventuelle d'une signalisation de déviation, dans le strict respect des procédures réglementaires, • Leur maintien et entretien de jour comme de nuit, <p>LE FORFAIT :</p>	<p>EUROS</p>
<p>02</p>	<p>REPARATION DE CHAUSSEE A L'EMULSION DE BITUME (POINT A TEMPS)</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, la réalisation d'emplois partiels à l'émulsion de bitume à 65 % à l'aide d'un répandeur mixte automatique.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le nettoyage et le balayage préalable de la chaussée, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'émulsion de bitume, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons 4/6 dioritiques ou porphyriques, • le compactage des gravillons, • le balayage ultérieur des gravillons excédentaires, • La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en œuvre, <p>LA TONNE :</p>	<p>EUROS</p>
<p>03</p>	<p>BOUCHAGE DE NIDS DE POULE</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, l'exécution de bouchage de nids de poule à l'aide d'enrobé à froid.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le découpage des bords du trou de façon à obtenir des bords francs, • Le nettoyage du trou, y compris l'évacuation d'eau éventuelle, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériaux enrobés à froid, • le compactage des matériaux à la dame mécanique, • La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en œuvre, <p>LA TONNE :</p>	

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
04	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR TYPE T2</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de bordures béton type T2 de classe A (100 bars).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution de tous terrassements nécessaires quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais, • Le réglage du fond de fouille, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de ciment pour lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimale, ainsi que pour confection d'un solin de calage réglé à 45° à l'arrière des bordures, • La confection des joints au mortier de ciment, <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p>	EUROS
05	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES DE TROTTOIR TYPE A2</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de bordures béton type A2 de classe A (100 bars).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution de tous terrassements nécessaires quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais, • Le réglage du fond de fouille, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de ciment pour lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimale, ainsi que pour confection d'un solin de calage réglé à 45° à l'arrière des bordures, • La confection des joints au mortier de ciment, <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p>	EUROS

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
06	<p>FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX TYPE CS2</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de caniveaux béton type CS2 de classe A (100 bars).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution de tous terrassements nécessaires quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais, • Le réglage du fond de fouille, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 250 kg de ciment pour lit de pose de 10 cm d'épaisseur minimale, confection d'un solin de calage et remplissage entre le caniveau et la chaussée , • La confection des joints au mortier de ciment, <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p>	EUROS
07	<p>EXECUTION DE TROTTOIRS EN GNT 0/20</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la mise en œuvre de GNT 0/20 sur une épaisseur de 0,15 m pour confection de trottoir,</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture, le transport, et la mise en œuvre de GNT 0/20, • Le sablage en 0/2 de carrière pour stabilisation, • Le compactage des matériaux, <p>LE METRE CARRE :.....</p>	EUROS
08	<p>BUSAGE DE FOSSE EN CANALISATION BETON Ø 300</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de tuyaux béton AC 135 A Ø 300 pour busage de fossé.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution du terrassement nécessaire du fossé existant quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais, • Le sable pour lit de pose et enrobage de canalisation, • Le remblaiement en 0/31,5, • Le compactage des matériaux, <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p>	EUROS

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
09	<p>FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION BETON Ø 300</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose en tranchée de tuyaux béton AC 135 A Ø 300.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution du terrassement en tranchée (profondeur comprise entre 0,80 m et 1,50 m) quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais, • Le sable pour lit de pose et enrobage de canalisation, • Le remblaiement en 0/31,5, • Le compactage des matériaux, <p>LE METRE LINEAIRE :.....</p>	EUROS
10	<p>CONSTRUCTION DE REGARD Ø 1000 :</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard préfabriqué Ø 1000, de profondeur comprise entre 0,80 m et 1,50 m.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le terrassement et l'évacuation des déblais, • La fourniture, le transport et la pose des éléments de regard, • Les raccordements aux canalisations, • Le dispositif de fermeture par tampon fonte série lourde, <p>L'UNITE :.....</p>	EUROS
11	<p>CONSTRUCTION DE REGARD GRILLE 400 X 400 :</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard grille 400 x 400.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le terrassement et l'évacuation des déblais, • La construction de regard, • Les raccordements aux canalisations, • La grille concave 400 x 400 en fonte série lourde, <p>L'UNITE :.....</p>	
12	<p>CONSTRUCTION DE REGARD GRILLE AVALOIR PROFIL A2 CS2 :</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la construction de regard grille.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le terrassement et l'évacuation des déblais, • La construction de regard, • Les raccordements aux canalisations, • La grille profil A2 CS2 en fonte série lourde, <p>L'UNITE :.....</p>	EUROS

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
13	<p>BRANCHEMENT DE REGARD GRILLE EN PVC Ø 200</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture, le transport et la pose de tuyaux PVC Ø 200 CR8 pour l'exécution de branchement de regard grille.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'exécution du terrassement en tranchée (profondeur comprise entre 0,80 m et 1,50 m) quelle que soit la nature de terrain rencontré (y compris rocher) ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais, • Le sable pour lit de pose et enrobage de canalisation, • Le remblaiement en 0/31,5, • Le compactage des matériaux, • Le raccordement par piquage sur regard Ø 1000 ou collecteur Ø 300, <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	EUROS
14	<p>RACCORDEMENT PAR PIQUAGE SUR EXISTANT</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité, l'exécution de raccordement de canalisation sur ouvrage existant (regard ou collecteur), y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE :</p>	EUROS
15	<p>CONSTRUCTION DE TETE DE BUSE DE SECURITE SUR Ø 300</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et la pose de tête de buse répondant aux normes de sécurité en vigueur, sur canalisation Ø 300 en busage de fossé, y compris toutes sujétions.</p> <p>L'UNITE :</p>	EUROS
16	<p>ENGRAVURE POUR RACCORDEMENT SUR CHAUSSEE EXISTANTE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire, le découpage de la chaussée à la bêche pneumatique ou à la raboteuse sur une largeur comprise entre 0,50 m et 1,00 m.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'amenée du matériel conforme aux normes d'insonorisation, • L'évacuation des gravats, <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	EUROS
17	<p>RABOTAGE DE CHAUSSEE EN RIVE :</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution de rabotage de chaussée sur une largeur de 1,00 m et une profondeur moyenne de 5 cm.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'amenée du matériel, • Le chargement et l'évacuation des fraisats, <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	EUROS

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
18	<p>MISE A NIVEAU DES TAMPONS DE REGARD OU GRILLES</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à la cote de tampon de regard ou de grille.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le descellement de tampon ou de la grille, • Le dégagement périphérique et le nettoyage nécessaires, • Le nouveau scellement du tampon ou de la grille à la cote, • Le chargement et l'évacuation des gravats, <p>L'UNITE:</p>	EUROS
19	<p>MISE A NIVEAU DES BOUCHES A CLEF</p> <p>Ce prix rémunère, à l'unité, la mise à la cote bouche à clef.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La recherche éventuelle de la bouche à clef, • Le dégagement périphérique et le nettoyage nécessaires, • La mise à la longueur nécessaire du tube de rehausse, y compris fourniture éventuelle, • Le chargement et l'évacuation des gravats, <p>L'UNITE:</p>	EUROS
20	<p>SCIAGE DE CHAUSSEE</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, l'exécution de sciage de chaussée.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'aménée et le replis du matériel nécessaire, • L'exécution du sciage mécanique sur une profondeur maximale de 0,25 m, <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	EUROS
21	<p>EXECUTION DE PURGE DE CHAUSSEE</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution de purges de chaussée.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le terrassement sur une profondeur de 0,40 m, • L'évacuation des matériaux extraits, • La fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un géotextile non tissé, • La fourniture, le transport, la mise en œuvre et le compactage (en deux couches successives) de grave 0/31,5 sur 0,35 m d'épaisseur totale, • La fourniture, le transport, la mise en œuvre et le compactage de béton bitumineux 0/10 su 0,05 m d'épaisseur, <p>LE METRE CARRE :</p>	EUROS

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
22	<p>FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN ŒUVRE DE BB 0/10</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, la fabrication, le transport et la mise en œuvre de béton bitumineux 0/10 à raison de 130 kg/m².</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le balayage préalable de la chaussée, • La couche d'accrochage (0,300 kg/m² d'émulsion de bitume à 65 %) • L'amenée de l'atelier de matériel nécessaire, • La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en œuvre, <p>LA TONNE :</p>	EUROS
23	<p>REPROFILAGE DE CHAUSSEE EN MICRO-GRAVE BITUME 0/10</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne mise en œuvre, la fabrication, le transport et la mise en œuvre au finisseur ou à la main de micro-grave bitume 0/10 en reprofilage des parties déformées à raison de 120 kg/m², (soit 5 cm d'épaisseur moyenne).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le balayage préalable de la chaussée, • La couche d'accrochage (0,300 kg/m² d'émulsion de bitume à 65 %) • L'amenée de l'atelier de matériel nécessaire, • La présentation sur le chantier des bons de pesée des matériaux mis en œuvre, <p>LA TONNE :</p>	EUROS
24	<p>MISE À NIVEAU D'ACCOTEMENT</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre linéaire d'accotement traité, la mise à niveau d'accotements après application de béton bitumineux , soit par apport de grave calcaire 0/20, soit par dérasement.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave calcaire 0/20, • Le réglage en chanfrein (pente de 5 % maxi) arasé au niveau du bord de chaussée, • Le compactage des matériaux, • Le chargement et l'évacuation de la terre excédentaire dans le cas de dérasement, • Le nettoyage de la chaussée après travaux, <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	EUROS

N° Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix unitaire en chiffre (H.T)
25	<p>ENDUIT BICOUCHE</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, l'exécution d'un enduit bicouche de granularité 6/10 4/6, au bitume fluxé ou similaire.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le balayage et nettoyage préalables de la chaussée, • Tous les moyens nécessaires à l'exécution des travaux, • La fourniture, le transport, le stockage et la reprise de tous les matériaux nécessaires à la mise en œuvre de l'enduit (selon le dosage approprié au moment de la réalisation), • Le compactage mécanique, • La présentation sur le chantier des bons de livraisons et de pesée de tous les matériaux mis en œuvre pour l'exécution des travaux. <p>LE METRE CARRE :</p>	<p style="text-align: right;">EUROS</p>

Le maître d'ouvrage,

L'entrepreneur,