

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|---|--|--|-------------|
| BRINAY | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | Commune de Brinay | |
| BRINAY | AC1 | Maison et parc de "La Godinière" : mur de clôture de la propriété et ses portes, façades et toitures de la maison de "La Godinière" et ses dépendances, le parc Cad : B 3.4.5.6.1215.1216.1217.1429 au lieu-dit "Les Saules". Cad : B 159.166.167.1423.1557 au lieu-dit "Bourg de Brinay". Cad : B 1662.1663 au lieu-dit "Les Terres du Pressoir" Inscription par arrêté préfectoral du 02 novembre 2020. | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| BRINAY | AC1 | Eglise Saint-Aignan : le Bourg : Eglise y compris les peintures murales (cad. B1, 163) classement par arrêté du 20 juillet 1972 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| BRINAY | AS1 | Captage de Saint Lazare, périmètre de protection rapprochée | Arrêté préfectoral n°2013-1-1579 du 13/12/2013 | Mairie de Vierzon | |
| BRINAY | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF. | D.D.T 18/SER 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges cédex | |
| BRINAY | I3 | Canalisation DN100-1961- Saint Georges/La Prée – Mehun-sur-Yèvre | AP N° 2016-DDCSPP-026 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la Brigade Rac ZI Rabion 16023 Angoulême Cédex | |
| BRINAY | I3 | - Installations annexes situées sur la commune : * Brinay-coupure | AP N° 2016-DDCSPP-026 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la Brigade Rac ZI Rabion 16023 Angoulême Cédex | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|--|---|--|-------------|
| BRINAY | I3 | Canalisation DN200-1973- Brinay – Mehun-sur-Yèvre | AP N° 2016-DDCSPP-026 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la Brigade Rac ZI Rabion 16023 Angoulême Cédex | |
| BRINAY | I3 | Canalisation DN200-1973- Brinay – Mehun-sur-Yèvre | AP N° 2016-DDCSPP-026 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la Brigade Rac ZI Rabion 16023 Angoulême Cédex | |
| BRINAY | I3 | Canalisation DN200-1973-Saint Georges/La Prée - Brinay | AP N° 2016-DDCSPP-026 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la Brigade Rac ZI Rabion 16023 Angoulême Cédex | |
| BRINAY | I3 | Canalisation DN200-1973-Saint Georges/La Prée - Brinay | AP N° 2016-DDCSPP-026 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la Brigade Rac ZI Rabion 16023 Angoulême Cédex | |
| BRINAY | I3 | Canalisation DN100-1961-Foecy-Brinay | AP N° 2016-DDCSPP-026 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la Brigade Rac ZI Rabion 16023 Angoulême Cédex | |
| BRINAY | I4 | - Réseaux de distribution - lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) - lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS – Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|---|---|--|-------------|
| BRINAY | I4 | - Réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Allouis – Mehun/Yèvre – Mussay | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| BRINAY | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher) | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon | DDT 18/SER CS 20001 6 Place de la Pyrotechnie 180019 Bourges Cédex | |
| BRINAY | PT2 | Liaison hertzienne de Vierzon / Le petit rateau à Charost / Le Buisson Monsieur zone spéciale de dégagement l = 126 m | Décret du 03 février 2012 | Ministère de l'Intérieur SGAMI-OUEST 28 rue de la Pilate 35207 RENNES Cédex 2 | |
| BRINAY | PT3 | Câble RG 18128 | - articles L.46 à L.53 - article 48 alinéa II - articles D 408 à D 411 du code des postes et télécommunications | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| BRINAY | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |
| CERBOIS | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | SIAEP de Lury sur Arnon | |
| CERBOIS | AS1 | Périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage de la commune de Lury-sur-Arnon «Le bois de Galembert», arrêté du 22/02/2002 | arrêté préfectoral n°2002-1-65 du 22 février 2002 | A.R.S 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges cédex | |
| CERBOIS | AS1 | Périmètre de protection rapprochée et éloignée du captage de « La Geneste II » | - arrêté préfectoral du 9 avril 2018 | A.R.S 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges cédex | |
| CERBOIS | AS1 | Périmètre de protection éloignée du captage de la commune de Quincy «La Geneste» | - arrêté préfectoral du 28 mars 1997 - arrêté préfectoral du 28/08/1997 | A.R.S 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges cédex | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|--|---|---|-------------|
| CERBOIS | I4 | - réseau de transport : * liaison 90 kV N°1 Allouis – Mehun/Yèvre - Mussay | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport : RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CERBOIS | I4 | - réseau de transport : * liaison 225 Kv N°2 Chaingy-Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport : RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CERBOIS | I4 | - réseaux de distribution : - lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) - lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution : ENEDIS – Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans C édex | |
| CERBOIS | I4 | - réseau de transport : * liaison 225 Kv N°1 Marmagne – Varennes/ Fouzon | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport : RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CERBOIS | I4 | - réseau de transport : * liaison 225 kV N°1 Marmagne – Mousseaux | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport : RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|---|---|--|-------------|
| CERBOIS | PT2 | Liaison hertzienne de Vierzon / Le petit rateau à Charost / Le Buisson Monsieur zone spéciale de dégagement l = 126 m | Décret du 03 février 2012 | Ministère de l'Intérieur SGAMI-OUEST 28 rue de la Pilate 35207 Rennes Cédex 2 | |
| CERBOIS | PT2 | Faisceau hertzien de Ménétréols sous Vatan « les Martinettes » (Indre) à Henrichemont « La Borne » (Cher) zone spéciale de dégagement l = 500m | Décret du 9 décembre 2013 | Ministère de la Défense EMZD Quartier Margueritte 35998 Rennes Cédex 9 | |
| CERBOIS | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENAIS Cédex | |
| CHERY | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | SIAEP de Lury sur Arnon | |
| CHERY | EL7 | RD 68 approuvé le 06/11/1882 (arrêté non pris au 20/12/2017, échanges avec le CD en cours) | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret n° 61-231 du 6 mars 1961 par les RD | Conseil Départemental du Cher Direction des Routes Pyramide-Route de Guerry 18000 Bourges | |
| CHERY | EL7 | RD 165 approuvé le 20/02/1883 (arrêté non pris au 20/12/2017, échanges avec le CD en cours) | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret n° 61-231 du 6 mars 1961 par les RD | Conseil Départemental du Cher Direction des Routes Pyramide-Route de Guerry 18000 Bourges | |
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * liaison 90 Kv N°2 Mussay – Villement | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * Poste de transformation d'énergie électrique, 90 Kv N°1 Mussay | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|--|---|--|-------------|
| CHERY | I4 | - réseaux de distribution - lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) - lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS – Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * liaison 90 Kv N°2 Bourg(le) - Mussay | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * liaison 225 kV N°1 Marmagne – Mousseaux | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * liaison 90 kV N°1 Mussay-Verdin | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CHERY | I4 | réseau de transport : liaison 225 Kv N°2 Chaingy - Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|---|---|--|-------------|
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * liaison 225 kV N°1 Marmagne – Varennes/Fouzou | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * liaison 90 kV N°1 Allouis – Mehun/Yèvre – Mussay | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CHERY | I4 | - réseau de transport : * liaison 90 kV N°1 Genevaie(la) – Mussay – Villement | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE – GMR Sologne 21 r Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| CHERY | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon) | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 . | DDT18/SER 6 place de la Pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| CHERY | T1 | Ligne Les Aubrais / Orléans à Montauban / Ville Bourbon | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 | SNCF Direction immobilière territoriale Ouest Pôle valorisation et logement 15 Bld de Stalingrad Immeuble « Actipôle » 44000 Nantes | |
| CHERY | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|---|---|--|-------------|
| LAZENAY | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | Commune de Lazenay 1 place de la mairie 18120 Lazenay | |
| LAZENAY | AC1 | Château de Saragosse : les façades et toitures du corps de logis et des bâtiments des communs ; l'ouvrage d'entrée et le mur qui le relie au bâtiment nord des communs ; la plate-forme du château, c'est à dire la cour avec le mur nord et la terrasse portant les vestiges de la tour quadrangulaire nord-est ; l'ancien jardin et les douves ; la place devant le château ; les façades et toitures du bâtiment de la basse-cour ; le colombier en totalité (cad. 1997 162, 163, 164, 166, 167) inscription par arrêté du 24 novembre 1997 (sur la commune de Limeux) | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| LAZENAY | AC1 | Château de la Ferté (sur la commune de Reuilly - Indre) : - Façades et toitures des communs; avant cour du château (cad. F1, 1, 2, 255) inscription par arrêté du 27 juin 1967. Une partie des douves constituée par la rivière la Théols, ainsi qu'une partie du pont sur la Théols (non cad.) : classement par arrêté du 20 juin 1986. | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| LAZENAY | EL7 | RD 18 approuvé le 22/08/1876 (arrêté non pris au 20/12/2017, échanges avec le CD en cours) | - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret n° 61-231 du 6 mars 1961 par les RD | Conseil Départemental du Cher Direction des Routes Pyramide-Route de Guerry 18000 Bourges | |
| LAZENAY | I4 | - Réseaux de transport : * liaison 225 kV N°1 Marmagne-Mousseaux | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| LAZENAY | I4 | - Réseaux de transport : * liaison 225 Kv N°1 Marmagne – Varennes/Fouzou | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|--|---|--|-------------|
| LAZENAY | I4 | - Réseaux de transport : * liaison 225 Kv N°2 Chaingy – Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| LAZENAY | I4 | - Réseaux de distribution - lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) - lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| LAZENAY | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon) | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 . | DDT18/SER 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| LAZENAY | PT2 | Faisceau hertzien de Ménétréols sous Vatan – Les Martinettes (Indre) à Henrichemont – La Borne (Cher) zone spéciale de dégagement : l = 500 m | Décret du 9 décembre 2013 | Ministère de la Défense EMZD Quartier Margueritte 35998 Rennes Cédex 9 | |
| LAZENAY | PT2 | Liaison hertzienne de Vierzon / Le petit rateau à Charost / Le Buisson Monsieur zone spéciale de dégagement l = 126 m | Décret du 03 février 2012 | Ministère de l'Intérieur SGAMI-OUEST 28 rue de la Pilate 35207 Rennes cédex 2 | |
| LAZENAY | PT3 | Câble GD 65-04 | articles L.46 à L.53 - article 48 alinéa II - articles D 408 à D 411 du code des postes et télécommunications | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| LAZENAY | T1 | ligne Les Aubrais / Orléans – Montauban / Ville Bourbon | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 | SNCF Direction Immobilière territoriale ouest Pôle valorisation et logement 15 bld de Stalingrad Immeuble « Actipôle » 44000 Nantes | |
| LAZENAY | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|----------------|-----|--|---|--|-------------|
| LIMEUX | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | SIAEP Preuilly/Sainte Thorette | |
| LIMEUX | AC1 | Prieuré Saint-Laurent-de-Manzay : Manzay : ancien prieuré (cad. C1, 24, 25) inscription par arrêté du 28 avril 1926 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| LIMEUX | AC1 | Château de Saragosse : les façades et toitures du corps de logis et des bâtiments des communs ; l'ouvrage d'entrée et le mur qui le relie au bâtiment nord des communs ; la plate-forme du château, c'est à dire la cour avec le mur nord et la terrasse portant les vestiges de la tour quadrangulaire nord-est ; l'ancien jardin et les douves ; la place devant le château ; les façades et toitures du bâtiment de la basse-cour ; le colombier en totalité (cad. 1997 162, 163, 164, 166, 167) inscription par arrêté du 24 novembre 1997 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| LIMEUX | I4 | - Réseaux de distribution - lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) - lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| LIMEUX | PT2 | Liaison hertzienne de Vierzon / Le petit rateau à Charost / Le Buisson Monsieur zone spéciale de dégagement l = 126 m | Décret du 03 février 2012 | Ministère de l'Intérieur SGAMI-OUEST 28 rue de la Pilate 35207 Rennes cédex 2 | |
| LIMEUX | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENAIS Cédex | |
| LURY-SUR-ARNON | A4 | l'Arnon : | Arrêté préfectoral du 12 février 1971 Code rural : articles 100 et 101 décret n° 59.96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien | D.D.T 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges cédex | |
| LURY-SUR-ARNON | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | SIAEP de Lury sur Arnon | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|----------------|-----|--|--|--|-------------|
| LURY-SUR-ARNON | AC1 | Château de Chevilly : Façades et toitures du château et de ses communs, y compris le pigeonnier et le moulin du 17e siècle (cad. ZK 80, 81) inscription par arrêté du 6 juin 1977 SUR LA COMMUNE DE MEREAU | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| LURY-SUR-ARNON | AC2 | Ensemble formé par "le vieux village" Site Inscrit : 28/08/1975 Superficie 3 hectares. | Articles L. 341-1 à L. 341-15-1 et R. 341-1 et suivants du code de l'environnement | DREAL 5, avenue Buffon BP 6407 45064 Orléans cedex | |
| LURY-SUR-ARNON | AS1 | Captage « Le bois de Galembert », périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée | - arrêté du 22 février 2002 -décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 -article L 1321.1 du code de la santé publique | A.R.S 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges cédex | |
| LURY-SUR-ARNON | EL7 | VC dite rue Neuve approuvé par arrêté préfectoral du 7 février 1957 | * Voies communales - décret n° 64-262 du 14/03/1964 (chapitre 111) pour les VC abrogé par décret n° 89-631 du 04/09/1989 | * Voies Communales Mairie de Lury sur Arnon Route de Foëcy 18120 Lury sur Arnon | |
| LURY-SUR-ARNON | EL7 | VC 2 approuvé par délibération du 10 octobre 1921 | * Voies communales - décret n° 64-262 du 14/03/1964 (chapitre 111) pour les VC abrogé par décret n° 89-631 du 04/09/1989 | * Voies Communales Mairie de Lury sur Arnon Route de Foëcy 18120 Lury sur Arnon | |
| LURY-SUR-ARNON | EL7 | RD 68 approuvé par délib du CG du 19 août 1891 | * Routes départementales - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD | * Routes Départementales Conseil départemental du Cher Direction des routes et des bâtiments Pyramique-route de Guerry 18000 Bourges | |
| LURY-SUR-ARNON | EL7 | RD 30 approuvé par délib du CG du 9 avril 1878 | * Routes départementales - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD | * Routes Départementales Conseil départemental du Cher Direction des routes et des bâtiments Pyramique-route de Guerry 18000 Bourges | |
| LURY-SUR-ARNON | EL7 | RD 918 approuvé par délib du CG du 19 août 1891 | * Routes départementales - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD | * Routes Départementales Conseil départemental du Cher Direction des routes et des bâtiments Pyramique-route de Guerry 18000 Bourges | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|----------------|-----|---|---|--|-------------|
| LURY-SUR-ARNON | I4 | - Réseau de transport : * liaison 90 kV N°1 Allouis – Mehun/Yèvre – Mussay | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Groupe GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| LURY-SUR-ARNON | I4 | - Réseaux de distribution - lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) - lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS – Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| LURY-SUR-ARNON | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon) | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 . | DDT18/SER 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges cédex | |
| LURY-SUR-ARNON | PT3 | Câble GD 65-04 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| LURY-SUR-ARNON | PT3 | Câble RG 18-547 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| LURY-SUR-ARNON | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENAIS Cédex | |
| MEREAU | A4 | l'Arnon : - limite aval confluent avec la rivière le Cher commune de Vierzon - limite amont limite des communes de Lazenay (Cher) à Migny (Indre) | Arrêté préfectoral du 12 février 1971 Code rural : articles 100 et 101 décret n° 59.96 du 7 janvier 1959 relatif au passage des engins mécaniques d'entretien | D.D.T 18 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| MEREAU | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | SIAEP (Méreau) | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|--|--|--|-------------|
| MEREAU | AC1 | Château de Chevilly : Tous les éléments bâtis, en totalité et tous les sols correspondant à l'assiette foncière du château et de ses dépendances. L'ensemble des fossés du château, alimentés par la rivière Arnon, La grange de l'ancienne métairie du château, Cad : ZK 75.76 au lieu-dit "Chevilly (château)", ZK 77 située allée de Vallées, ZK 78 au lieu-dit "Chevilly (château)", ZK 79 située 15 allée des Vallées, ZK 81 située allée des Vallées, ZK 104 situé au lieu-dit "Chevilly (chateau)" et ZK 143.144 situées 14 allée des Vallées. Inscription par arrêté du 07 septembre 2020 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| MEREAU | AC1 | Château d'Autry : façades et toitures du château (cad AE 11a), à l'intérieur du château : quatre dessus de porte en camaïeu de la salle à manger située au rez-de-chaussée du corps central, représentant les quatre éléments ; chapelle ; deux bassins (cad AE 11a) situés de part et d'autre de l'allée d'accès au château et marquant la séparation entre la cour d'honneur et l'avant cour (ou cour d'exploitation), ainsi que la grille en fer forgé qui réunit ces bassins au centre ; dans l'avant-cour : façades et toiture de la laiterie (cad AE 8) ; façades et toitures des deux bâtiments d'habitation (cad AE8, 11a) qui se font face de part et d'autre de l'allée d'accès au château ; pigeonnier en totalité (cad AE 11a) Inscription par arrêté du 07 mars 1988 | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| MEREAU | I3 | - Ouvrages traversant la commune : * Canalisation DN100-1961-St Georges sur la Prée-Mehun sur Yèvre | AP N°2016-DDCSPP-045 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la brigade Rac ZI Rabion 16023 ANGOULEME Cedex | |
| MEREAU | I3 | - Ouvrages ne traversant pas la commune mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière : * Canalisation DN150-1977-Vierzon sud-Vierzon | AP N°2016-DDCSPP-045 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la brigade Rac ZI Rabion 16023 ANGOULEME Cedex | |
| MEREAU | I3 | - Installations annexes non situées sur la commune mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière : * Vierzon sud | AP N°2016-DDCSPP-045 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la brigade Rac ZI Rabion 16023 ANGOULEME Cedex | |
| MEREAU | I3 | - Ouvrages ne traversant pas la commune mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière : * Canalisation DN150-1977-Vierzon sud-Vierzon | AP N°2016-DDCSPP-045 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la brigade Rac ZI Rabion 16023 ANGOULEME Cedex | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|--|---|--|-------------|
| MEREAU | I3 | Ouvrages traversant la commune : * Canalisations DN80-1977-BRT Vierzon Sud | AP N°2016-DDCSPP-045 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la brigade Rac ZI Rabion 16023 ANGOULEME Cedex | |
| MEREAU | I3 | - Ouvrages traversant la commune : * Canalisations DN200-1973-St Georges sur le Prée-Brinay | AP N°2016-DDCSPP-045 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la brigade Rac ZI Rabion 16023 ANGOULEME Cedex | |
| MEREAU | I3 | - Ouvrages traversant la commune : * Canalisations DN150-1977-BRT Vierzon-Sud | AP N°2016-DDCSPP-045 du 5 février 2016 | GRT Gaz Pôle Exploitation Centre Atlantique Service Travaux Tiers et Urbanisme 62 rue de la brigade Rac ZI Rabion 16023 ANGOULEME Cedex | |
| MEREAU | I4 | Réseaux de distribution : lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| MEREAU | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon) | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 . | DDT 18/SER | |
| MEREAU | PT3 | câble GD 65-04 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| MEREAU | PT3 | câble RG 18547 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| MEREAU | PT3 | câble RG 18034 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|----------|-----|--|---|--|-------------|
| MEREAU | PT3 | câble RG 18030 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| MEREAU | T1 | - ligne Orléans/Les Aubrais à montauban/Ville Bourbon | Ordonnance 2021-444 du 14 avril 2021 et décret d'application n°1772-2021 du 22 décembre 2021 | SNCF Direction immobilière territoriale ouest Pôle valorisation et logement 15 bld de Stalingrad Immeuble « Actipôle » 44000 Nantes | |
| MEREAU | T4 | Aérodrome de Vierzon-Méreau plan STBA ES 245 B index B | arrêté ministériel du 03 mars 1977 balisage - articles L.281-1 à L.281-4 - R.243-1 à R.243-3 - D.243-1 à D.243-8 du code de l'aviation civile | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA – Département Ouest Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |
| MEREAU | T5 | Aérodrome de Vierzon-Méreau plan STBA ES 245 B index B | arrêté ministériel du 03 mars 1977 dégagement - articles L.281-1 à L.281-4 - R.241-1 - D.242-1 à D.242-14 du code de l'aviation civile | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA – Département Ouest Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |
| MEREAU | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |
| POISIEUX | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | S.M.A.E.R.C. mairie de Poisieux | |
| POISIEUX | I4 | réseaux de distribution - lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) - lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| POISIEUX | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI de l'Arnon) | arrêté préfectoral le 13 Octobre 2004 . | DDT/SER | |
| POISIEUX | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |
| PREUILLY | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | S.M.A.E.R.C. mairie de Poisieux | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|----------|-----|---|---|--|-------------|
| PREUILLY | AC1 | Périmètre du château de Quincy – classement par arrêté du 31/03/1992 sur la commune de Quincy | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| PREUILLY | AS1 | Captage du Carroir périmètres de protection immédiate et rapprochée | - Arrêté Préfectoral n° 2019-1188 du 2 octobre 2019 | S.M.A.E.R.C. mairie de Poisieux | |
| PREUILLY | AS1 | - périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage de « La Geneste II » | - arrêté préfectoral du 9 avril 2018 | S.M.A.E.R.C. mairie de Poisieux | |
| PREUILLY | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF. | D.D.T/SER 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| PREUILLY | EL7 | RD 27 approuvé par le Conseil Général le 4 mai 1886 | * Routes Départementales - décret du 25 octobre 1938 modifié par décret du 6 mars 1961 pour les RD | * Routes Départementales Conseil Départemental du Cher Direction des routes et des bâtiments Pyramide- route de Guerry 18000 Bourges | |
| PREUILLY | EL7 | VC n°2 approuvé par la Commission Départementale du 28 mars 1938 | * Voies Communales - décret n° 64-262 du 14/03/1964 (chapitre 111) pour les VC abrogé par décret n°89-631 du 04/09/1989 | * Voies Communales Maire de Preuilly 6 place de l'Eglise 18120 Preuilly | |
| PREUILLY | I4 | - Réseau de transport : * liaison 225 Kv N°2 Chaingy-Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|----------|-----|--|---|--|-------------|
| PREUILLY | I4 | - Réseau de transport : * liaison 225 Kv N°1 Marmagne – Varennes/Fouzou | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| PREUILLY | I4 | - Réseau de transport : * liaison 225 kV N°1 Marmagne – Mousseaux | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| PREUILLY | I4 | - Réseaux de distribution * lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) * lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| PREUILLY | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher) | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon | DDT18/SER | |
| PREUILLY | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |
| QUINCY | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | SIAEP Preuilly/Sainte Thorette | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|---|---|---|-------------|
| QUINCY | AC1 | Château : en totalité y compris les décors intérieurs ; deux pavillons d'entrée situés de part et d'autre de l'allée d'accès ; façades et toitures de la remise bordant la cour du château au nord-ouest (cad. C5, 1606) ; façades et toitures des bâtiments de l'ancienne ferme situés au nord-ouest du château comprenant : au nord, habitation avec grange et garage contigus ; à l'ouest, corps de bâtiments disposé perpendiculairement à l'habitation, abritant remise et logements et situés le long du chemin rural dit du Domaine ; à l'est, cellier ; colombier (cad. C5, 2649) ; corps de porche avec son passage (cad. C5, 2533) ; puits de l'ancienne ferme (cad. C5, 2649) ; allée d'accès du château ; avant-cour du château ; cour d'honneur du château (cad. C5, 2531) ; jardins (cad. C5, 1598, 1602 à 1604, 2528 à 2531, 2535, 2536) ; canal (cad. C5, 2537, 2538) ; escaliers de pierre qui relient les trois terrasses et murs de soutènement de celles-ci ; balustrade ; les deux bassins du parterre de la terrasse inférieure (cad. C5, 1602, 1604, 2528, 2530) ; ensemble du parc avec sa partie boisée, y compris les bancs s'y trouvant et les murs de clôture (cad. C5, 29 à 39) : classement par arrêté du 31 mars 1992. | Code du patrimoine (Livre VI : Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale / Titre II : Monuments historiques / Chapitre 1er : Immeubles) - concernant les immeubles classés : articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine - concernant les immeubles inscrits : articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine - concernant la protection au titre des abords : articles L. 621-30 à L. 621-32 du code du patrimoine | UDAP 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| QUINCY | AS1 | - captage de Saint-Lazare, périmètre de protection rapprochée | - arrêté préfectoral n° 2013-1-1579 du 13/12/2013 | Mairie de Vierzon | |
| QUINCY | AS1 | - captage "La Geneste" (périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée) | - arrêté préfectoral du 28 mars 1997 | A.R.S 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| QUINCY | AS1 | - captage « La Geneste II » (périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée) | - arrêté préfectoral du 9 avril 2018 | A.R.S 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| QUINCY | EL3 | - le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF. | D.D.T/SER 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |
| QUINCY | EL7 | VC 4 - commission départementale du 5 avril 1882 | * Voies Communales - décret n° 64-262 du 14/03/1964 (chapitre 111) par les VC abrogé par décret n°89-631 du 04/09/1989 | * Voies Communales Mairie de Quincy 9 place de la mairie 18120 Quincy | |
| QUINCY | EL7 | RD 20 - arrêté préfectoral du 27 février 1862 modifié par arrêté le 16 avril 1964 | * Routes Départementales - décret du 25 octobre 1938 modifié par le décret du 6 mars 1961 pour les RD | * Routes Départementales Conseil Départemental du Cher Direction des routes et des bâtiments Pyramide – route de Guerry 18000 Bourges | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|---------|-----|---|---|---|-------------|
| QUINCY | EL7 | RD 68 - arrêté préfectoral du 27 février 1862 | <ul style="list-style-type: none"> * Routes Départementales - décret du 25 octobre 1938 modifié par le décret du 6 mars 1961 pour les RD | <ul style="list-style-type: none"> * Routes Départementales Conseil Départemental du Cher Direction des routes et des bâtiments Pyramide – route de Guerry 18000 Bourges | |
| QUINCY | I4 | - réseaux de transport : * liaison 225 Kv N°2 Chaingy-Marmagne | <ul style="list-style-type: none"> - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | <ul style="list-style-type: none"> * réseaux de transport RTE GMR-SOLOGNE 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| QUINCY | I4 | - réseaux de transport : * liaison 225 Kv N°1 Marmagne – Varennes/FouzonA souterraines (moyenne et basse tension) | <ul style="list-style-type: none"> - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | <ul style="list-style-type: none"> * réseaux de transport RTE GMR-SOLOGNE 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| QUINCY | I4 | - réseaux de transport : * liaison 225 kV N°1 Marmagne – Mousseaux | <ul style="list-style-type: none"> - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | <ul style="list-style-type: none"> * réseaux de transport RTE GMR-SOLOGNE 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| QUINCY | I4 | - réseaux de transport : * liaison 90 kV N°1 Allouis – Mehun/Yèvre – Mussay | <ul style="list-style-type: none"> - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | <ul style="list-style-type: none"> * réseaux de transport RTE GMR-SOLOGNE 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|-----------------|-----|---|---|--|-------------|
| QUINCY | I4 | réseaux de distribution : lignes HTA et aériennes (moyenne tension) lignes HTA - BTB et BTA souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| QUINCY | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher) | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon | DDT 18/SER | |
| QUINCY | PT2 | Faisceau Hertzien de Ménétréol-sous-Vatan à Neully-en-Sancerre zone spéciale de dégagement l = 200m | - décret du 24 octobre 2001 | Ministère de la Défense EMZD Quartier Margueritte 35998 Rennes Cédex 9 | |
| QUINCY | PT2 | Faisceau Hertzien de Ménétréol-sous-vatan – Les Martinettes (Indre) à Henrichemont – La Borne (Cher) zone spéciale de dégagement : l = 500 m | - décret du 9 décembre 2013 | Ministère de la Défense EMZD Quartier Margueritte 35998 Rennes Cédex 9 | |
| QUINCY | PT3 | câble RG18039 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| QUINCY | PT3 | câble RG 18128 | Code des postes et télécommunications Articles L 46 à L 53 Article 48 alinéa 2 Articles D 408 à D 411 | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| QUINCY | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |
| SAINTE-THORETTE | A5 | | Articles L. 152-1, L. 152-2, L. 152-13 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural et de la pêche maritime | S.M.A.E.R.C. mairie de Poisieux | |
| SAINTE-THORETTE | EL3 | le Cher servitudes de marchepied à l'usage du gestionnaire du cours d'eau, des pêcheurs et des piétons : 3,25 m | Articles L. 2131-2 à L. 2131-6 du code général de la propriété des personnes publiques Articles D.4314-1 et D.4314-3 du code des transports Arrêté du 24 janvier 1992 pris en application de l'article 1er du décret n°91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 pour la liste des cours d'eau relevant de la compétence de VNF. | D.D.T/SER 6 place de la pyrotechnie CS 20001 18019 Bourges Cédex | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|-----------------|-----|--|---|--|-------------|
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de transport : * liaison 225 kV N°1 Eguzon – Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de transport : * liaison 225 Kv N°2 Chaingy-Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de transport : * liaison 400 kV N°1 Breuil(le) – Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de distribution : * lignes HTA et BT aériennes (moyenne et basse tension) * lignes HTA et BT souterraines (moyenne et basse tension) | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de distribution ENEDIS Accueil Raccordement Electricité 47 avenue de St Mesmin BP 87716 45077 Orléans Cédex | |
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de transport : * liaison 90 Kv N°1 Buis(les)-Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |

| Commune | SUP | Dénomination | Textes institution | Gestionnaire | Commentaire |
|-----------------|------|---|---|--|-------------|
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de transport : * liaison 400 Kv N°1 Eguzon – Marmagne | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de transport : * liaison 225 kV N°1 Marmagne-Varennes | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| SAINTE-THORETTE | I4 | - réseaux de transport : * liaison 225 Kv N°1 Marmagne-Mousseaux | - Articles L. 323-3 à L. 323-9, R. 323-1 à D.323-16, R.323-19 à R.323-22 du code de l'énergie - Article 1er du décret n°67-886 du 6 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique - Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique | * réseaux de transport RTE Réseau des Transports d'Electricité GMR Sologne 21 rue Pierre et Marie Curie 45140 INGRE | |
| SAINTE-THORETTE | INT1 | Cimetière | Art. L.2223-5 et R.2223-7 du Code général des collectivités territoriales Art. R. 425-13 du code de l'urbanisme Loi 96-142 du 21/02/1996 - JORF 24/02/1996 | Collectivités locales | |
| SAINTE-THORETTE | PM1 | Plan de prévention des risques inondation (PPRI du Cher) | Arrêté n°2005-1-1220 du 03 novembre 2005 portant approbation du PPRI de la rivière le Cher dans le département du Cher d'Épineuil-le-Fleuriel à Thénieux à l'exception de Saint-Amand-Montrond, Orval et Vierzon | DDT/SER | |
| SAINTE-THORETTE | PT3 | câble RG 18.099 | articles L.46 à L.53 - article 48 alinéa II - articles D 408 à D 411 du code des postes et télécommunications | Orange UPR Ouest NAR Back Office Affaires Réseau Site de Tours Campus Les Deux Lions BP 30508 37205 TOURS Cedex 3 | |
| SAINTE-THORETTE | T7 | Protection à l'extérieur des servitudes de l'aérodrome. Arrêté du 25/07/1990 | Code de l'Aviation Civile : - articles R244-1 et D244-1 à D244-4 inclus code de l'urbanisme : -articles L151-43, L152-7, L153-60, L161-1, L162-1, L163-10 et R153-18 | Direction Générale de l'Aviation Civile – SNIA Zone aéroportuaire CS 14321 44343 BOUGUENNAIS Cédex | |